

IHR PERSÖNLICHER LAND ROVER

# RANGE ROVER VELAR

R-DYNAMIC SE P250 AUTOMATIKGETRIEBE UND ALLRADANTRIEB



ABOVE & BEYOND





# EXTERIEUR



**AUSSENAUSSTATTUNG**

	BESCHREIBUNG	PREIS
AUSSENFARBEN	Eiger Grey	€ 983,00
LACKIERUNGEN	Hochglanz	€ 0,00
FELGEN	20", Satin Dark Grey (Style 1032)	€ 0,00
FELGEN	Allwetterreifen	€ 0,00
DACHFARBE	Dach in Wagenfarbe	€ 0,00
DACHAUSFÜHRUNG	Panoramadach mit elektrischer Sonnenblende	€ 1.701,00
DACHRELING	Dachreling in Schwarz. Dachreling und Querträger sind für die Montage aller Dachtransportsysteme von Land Rover erforderlich.	€ 350,00
GLAS	Dunkel getönte Scheiben ab B-Säule	€ 540,00
SCHEINWERFER	Matrix-LED-Scheinwerfer mit LED-Signatur	€ 0,00
SCHEINWERFER	Ohne Nebelscheinwerfer	€ 0,00
		<b>GESAMT € 3.574,00</b>



AUSSENFARBEN



FELGEN



DACHFARBE



DACHAUSFÜHRUNG



DACHRELING




GLAS

# INTERIEUR



**INNENAUSSTATTUNG**

	<b>BESCHREIBUNG</b>	<b>PREIS</b>
MATERIALIEN	Sitzbezüge in perforiertem genarbtm Leder	€ 0,00
AUSSTATTUNG	Sitze in perforiertem genarbtm Leder und Premium-Velours in Ebony mit Interieur in Ebony	€ 0,00
SITZTECHNOLOGIE	Vordersitze, 14-fach verstellbar, beheizbar, mit Memory-Funktion	€ 388,00
INNENRAUM AUFWERTEN	Standard Interieur	€ 0,00
DACHHIMMEL	Dachhimmel in Morzine (Stoff) – Ebony	€ 0,00
DEKORELEMENTE	Dekorelemente in Shadow Aluminium	€ 0,00
LENKRÄDER	Multifunktions-Lenkrad in perforiertem Leder	€ 0,00
BEHEIZBAR	Multifunktions-Lederlenkrad, beheizbar	€ 0,00
AUDIO	Meridian™ Soundsystem (380 W, 11 Lautsprecher)	€ 0,00
HEAD-UP-DISPLAY	12,3" TFT-Instrumentendisplay	€ 0,00
		<b>GESAMT € 388,00</b>



AUSSTATTUNG



DACHHIMMEL



DEKORELEMENTE



LENKRÄDER

BEHEIZBAR



AUDIO

# OPTIONEN

BESCHREIBUNG		PREIS
<b>SICHERHEITSPAKETE</b>		<b>€ 1.224,00</b>
Fahrassistenz-Paket Premium	Kollisionswarnsystem Monitor Adaptive Geschwindigkeitsregelung (Adaptive Cruise Control, ACC) mit Stop & Go und Lenkassistent	€ 1.224,00
<b>OPTIONSPAKETE</b>		<b>€ 757,00</b>
Winter-Paket	Frontscheibe, beheizbar Multifunktions-Lederlenkrad, beheizbar Scheinwerferreinigungsanlage	€ 757,00
<b>AUSSENAUSSTATTUNG</b>		<b>€ 0,00</b>
Frontscheibe, beheizbar	Befreit die Frontscheibe schnell und komfortabel von Eis und Tau. Die beheizbaren Scheibenwaschdüsen verhindern, dass die Waschflüssigkeit einfriert. So können Sie Ihre Frontscheibe auch bei kaltem Wetter ganz einfach sauber halten.	€ 0,00
<b>INNENAUSSTATTUNG</b>		<b>€ 117,00</b>
Fußmatten	-	€ 117,00
		<b>GESAMT € 2.098,00</b>



# SERIENAUSSTATTUNG

## DESIGN PAKETE

R-DYNAMIC Exterieur Paket

## AUSSENAUSSTATTUNG

Frontscheibe aus schallisolierendem Verbundglas	Regensensor	Außenspiegel, elektrisch einklapp- und beheizbar, mit Abblendautomatik auf Fahrerseite und Umfeldbeleuchtung
Türgriffe, herausfahrbar	Bremssättel, unlackiert	Bremsscheiben vorne mit 355 mm, hinten mit 325 mm Durchmesser
R-DYNAMIC-Emblem	Heckscheibe, beheizbar	Heckspoiler
Elektrische Heckklappe		

## ASSISTENZSYSTEME

Toter-Winkel-Spurassistent-Paket	Einparkhilfe vorne und hinten	Spurhalteassistent
Toter-Winkel-Spurassistent	Kollisionswarnsystem bei Rückwärtsfahrten	Aufmerksamkeitsassistent
Verkehrszeichenerkennung mit adaptivem Geschwindigkeitsbegrenzer	All Terrain Progress Control (ATPC)	Rückfahrkamera

## GETRIEBE UND FAHRDYNAMIK

Autonomer Notfall-Bremsassistent (Autonomous Emergency Braking, AEB)	Terrain Response mit Dynamik-Programm	Anhängerstabilitätshilfe (Trailer Stability Assist, TSA)
Elektromechanische Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Electronic Power Assisted Steering, EPAS)	Stahlfederung	Verteilergetriebe, einstufig (nur Straßenuntersetzung)
8-Gang-Automatikgetriebe	Berganfahrhilfe	Dynamische Stabilitätskontrolle (Dynamic Stability Control, DSC)
Anfahrhilfe (Low Traction Launch)	Elektronische Traktionskontrolle (Electronic Traction Control, ETC)	Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
Kurvenbremskontrolle (Cornering Brake Control, CBC)	Bergabfahrhilfe (Hill Descent Control, HDC)	Elektrische Parkbremse (Electric Parking Brake, EPB)
Antiblockiersystem (ABS)	Elektronische Bremskraftverteilung (Electronic Brake-force Distribution, EBD)	Standardfahrwerk
Differenzial mit Torque Vectoring by Braking (TVBB)		

## SCHEINWERFER

Sensorgesteuertes Fahrlicht	Automatische Leuchtweitenregulierung	Scheinwerferreinigungsanlage
Begrüßungslicht	Nebelschlussleuchten	

## FELGEN UND SONDERAUSSTATTUNG

Reifendruckkontrollsystem (Tyre Pressure Monitoring System, TPMS)	Reifenreparatursystem	
---	-----------------------	--

## INNENAUSSTATTUNG

Unterer Touchscreen	Innenrückspiegel mit Abblendautomatik	Beleuchtete Schminkspiegel
2-Zonen-Klimaautomatik	Sportliche Edelstahlpedalerie	Innenraumbeleuchtung
Getränkehalter vorne und hinten	Standard Armaturentafel	Einstiegsleisten vorne aus Aluminium mit R-DYNAMIC-Emblem
Ladekanten-Schutzleiste aus Aluminium	Lenksäule, manuell verstellbar	

## FUNKTIONEN DER SITZE

Rückbank, im Verhältnis 40:20:40 teilbar	Kopfstützen vorne	Kopfstützen in zweiter Sitzreihe
--	-------------------	----------------------------------

## KOMFORT UND INFOTAINMENT

Kabelloses Apple CarPlay®	Kabelloses Android Auto™	Bluetooth®-fähiges Telefonsystem
Digitales Radio (DAB+)	Volumetrischer Alarm (Innenraumüberwachung)	Anschlusspaket 1
Remote	Laderaumabdeckung	Handschuhfach, verriegelbar
Keyless Entry	Online-Paket mit Datentarif	Pivi Pro

## SICHERHEIT UND DIEBSTAHLSCHUTZ

Secure Tracker (12-monatiges Abonnement)	Erweiterter Notfall-Bremsassistent	Bremsbelagverschleißanzeige
ISOFIX-Befestigungspunkte im Fond (äußere Sitze)	Warnhinweis bei Nichtanlegen des Sicherheitsgurts	Kindersicherung, elektrisch
Ver-/Entriegelungstaste an Fahrertür	Verriegelungstaste an Beifahrertür	6 Airbags

# TECHNISCHE DATEN

**FAHRLEISTUNG**

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	217
Beschleunigung 0–100 km/h (Sek.)	7,5

**KRAFTSTOFFVERBRAUCH**

NEFZ-Äquivalent (NEFZ2) – Kombiniert (l/100 km)	7,7 - 7,8†
NEFZ-Äquivalent (NEFZ2) CO <sub>2</sub> -Emissionen – Kombiniert (g/km)	174 - 177†
Elektrische Reichweite NEFZ - kombiniert (km)	N/A
Tankinhalt (Liter, ca.)	82

**MOTORISIERUNG**

Hubraum (cm³)	1.997
Max. Leistung (kW(PS/U/min))	249/184/5.000
Max. Drehmoment (Nm/U/min)	365/269/1.300 - 4.500
Getriebe	Automatikgetriebe

**GEWICHTSANGABEN**

Leergewicht (EU) (kg)	1.950 △
Leergewicht (DIN) (kg)	1.875 ▲

**GEWICHTSANGABEN**

Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.550
-------------------------------	-------

**ZUGBETRIEB**

Ungebremst (kg)	750
Max. Anhängelast (kg)	2.400
Max. Stützlast (kg)	100
Max. zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger (kg)	4.950

**DACHLAST**

Max. Dachlast (inkl. Dachquerträger) (kg)	79
---	----

**ABMESSUNGEN**

Höhe (mm)	1.683/1.678◇
Länge (mm)	4.797
Breite mit eingeklappten Außenspiegeln (mm)	2.041
Breite mit ausgeklappten Außenspiegeln (mm)	2.147
Spurweite vorne (mm)	1.640,2/1.643,5◇
Spurweite hinten (mm)	1.657,1/1.662,7◇

**ABMESSUNGEN**

Radstand (mm)	2.874
---------------	-------

**KOPFFREIHEIT**

Max. Kopffreiheit vorne/hinten mit Metalldach (mm)	993/988
Max. Kopffreiheit vorne/hinten mit Panoramadach (mm)	970/966

**BEINFREIHEIT**

Max. Beinfreiheit vorne/hinten (mm)	1.023/944
-------------------------------------	-----------

**LADERAUMKAPAZITÄT**

Höhe (mm)	687
Breite (mm)	1.245
Breite zwischen den Radkästen (mm)	1.050
Laderaumtiefe bei umgelegten Rücksitzen	1.791
Laderaumvolumen bei umgelegten Rücksitzen – nach VDA-Norm (Liter)	1.374◇
Laderaumvolumen bei umgelegten Rücksitzen – Gesamtvolumen (Liter)	1.811◆
Laderaumtiefe bei aufrechten Rücksitzen	988

**LADERAUMKAPAZITÄT**

Laderaumvolumen bei aufrechten Rücksitzen – nach VDA-Norm (Liter)	568◇
Laderaumvolumen bei aufrechten Rücksitzen – Gesamtvolumen (Liter)	748◆
Laderaumtiefe bei dritten Rücksitzen	N/A
Laderaumvolumen bei dritten aufrechten Rücksitzen – nach VDA-Norm (Liter)	N/A
Laderaumvolumen bei dritten aufrechten Rücksitzen – Gesamtvolumen (Liter)	N/A

**BODENFREIHEIT - STANDARD**

Höhe (mm)	214/205◇
Böschungswinkel vorne	23,6/22,5◇
Böschungswinkel hinten	25,0/24,8◇
Rampenwinkel	19,1/18,3◇

**BODENFREIHEIT - OFF ROAD**

Höhe (mm)	213/251◇
Böschungswinkel vorne	25,0/27,5◇
Böschungswinkel hinten	27,0/29,5◇
Rampenwinkel	22,0/23,5◇



## WENDEKREIS

Am Reifen gemessen (m)	11,95
Mit Karosserieüberhängen (m)	12,35
Lenkradumdrehungen	2,52

## WATTIEFE

Maximale Wattiefe (mm)	530/580◇
------------------------	----------

## EMISSIONEN NACH WLTP

Kraftstoffverbrauch (kombiniert) l/100 km	9,7
CO <sub>2</sub> -Emissionen (kombiniert) g/km	219

**PREIS**

---

---

BASIS	€ 73.265,00
KONFIGURIERTE OPTIONEN INSGESAMT	€ 6.060,00
PREIS	€ 79.325,00*

---

†Die angegebenen Werte wurden gemäß des NEFZ2 in offiziellen WLTP-Tests der Hersteller nach Maßgabe der EU-Vorschriften ermittelt. Nur zu Vergleichszwecken. Die tatsächlichen Werte können abweichen. Die Angaben für CO<sub>2</sub>-Emissionen und Kraftstoffverbrauch können je nach Reifen und Sonderausstattung variieren. Die NEFZ2-Angaben wurden gemäß einer behördlichen Formel anhand der WLTP-Werte berechnet, die denen des alten NEFZ-Tests entsprechen. Bitte beachten Sie, dass WLTP-Werte für die steuerliche Bemessung herangezogen werden.

††WLTP bezeichnet das neue europäische Prüfverfahren, um den Kraftstoffverbrauch und die CO<sub>2</sub>-Emissionen von PKW zu berechnen. Dabei werden der Kraftstoff- und Energieverbrauch, die Reichweite sowie die Emissionen gemessen. Es dient dazu, realistischere Verbrauchswerte zu liefern. Die Fahrzeuge werden dabei mit Sonderausstattung und einem anspruchsvolleren Fahrprofil unter schwierigeren Testbedingungen geprüft. Die Werte werden als Reichweite im Rahmen des WLTP-Testverfahrens angezeigt. Die niedrigsten Werte beziehen sich auf die kraftstoffsparendsten Ausstattungsoptionen mit dem geringsten Gewicht.

△ Mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.

▲ Mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.

◇ Nach VDA-Norm: gemessen mit Messquadern (200 x 100 x 50 mm).

◆ Gesamtvolumen: Gesamtvolumen gemessen, als ob der Laderaum mit Flüssigkeit gefüllt wird.

◇ Bei Ausstattung mit elektronisch geregelter Luftfederung.

Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattungen können das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen.

‡Die Höchstgeschwindigkeit bei Motoren mit Stahlfederung beträgt 210 km/h (130 mph).

- [DATENSCHUTZERKLÄRUNG](#)
- [NUTZUNGSBEDINGUNGEN](#)
- [KONTAKT/IMPRESSUM](#)
- [INTERNATIONALE STANDARDS](#)
- [LÄNDERAUSWAHL](#)
- [COOKIE-KONTROLLE](#)

© JAGUAR LAND ROVER DEUTSCHLAND GmbH 2022  
Campus Kronberg 7 61476 Kronberg a. Ts.

**Wichtiger Hinweis zu Bildern und Spezifikationen.** Wir leben in außergewöhnlichen Zeiten. Aufgrund der Covid-Pandemie wurde die Erstellung neuer Bilder der aktuellen Modelljahre verhindert oder hat sich verzögert. Die weltweiten Mikrochip-Engpässe haben weitere Auswirkungen auf Produktverfügbarkeiten und Produktionszeiten. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Modelle und Ausstattungspakete, die Sie im Konfigurator und auf unserer Homepage finden, vorübergehend nicht verfügbar sind oder längere Lieferzeiten haben. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Jaguar Partner. Bitte beachten Sie, dass viele Bilder nicht auf die Spezifikationen des Modelljahres 22 aktualisiert werden können, bis sich die Lage entspannt hat.

Jaguar Land Rover entwickelt seine Produkte in Bezug auf technische Daten, Design und Produktionsmethoden ständig weiter, daher sind Änderungen vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, die Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Einige Funktionen können für verschiedene Modelljahre zwischen Serienausstattung variieren. Die Informationen, technischen Angaben, Motoren und Farben auf dieser Website basieren auf den europäischen Spezifikationen und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Manche Fahrzeuge werden mit Sonderausstattung oder Zubehör gezeigt, das nicht in allen Märkten erhältlich ist. Bitte wenden Sie sich an Ihren Vertragspartner, um weitere Informationen zu Verfügbarkeit und Preisen zu erhalten.

[VERORDNUNG \(EU\) 2020/740 PDF ANZEIGEN](#)



**ABOVE & BEYOND**

<http://www.landrover.de>